NØRDIS

КЛИМАТИЦИ-ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВЪЗДУХ

Envaro
BETTER LIVING

www.nordis.bg

NØRDIS

КЛИМАТИЦИ

ЗА ДОМ, ОФИС И ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

NØRDIS GALAXY

A+++ | A+++ | AI | WiFi | 2 цвята | Inverter Technology | R32 | 5 години гаранция *

- **Инверторен компресор** за надеждна работа при външни температури **от –30 °C до +53 °C**
- Висок енергиен клас: **A+++** / **A+++**
- Ниво на шум на вътрешното тяло: **28 dB(A) на 1 м**
- Панел в **бял** или **черен цвят**
- **Технология AI 2.0** за икономия на енергия
- Бързо **охлаждане за 30 сек.** и **отопление за 60 сек.**
- Технологии **Turbo Cooling** и **Gentle Cool Wind**
- **Вграден Wi-Fi модул** – управление чрез смартфон
- **B.I.G. Care+** – пречиства въздуха от прах, полени и други замърсители
- Лесен монтаж, поддръжка и интеграция с **BMS системи**
- **Функция I FEEL** – интелигентен контрол на температурата
- **Функция +8 °C** – защита от замръзване при отсъствие
- **Електронен термостатичен разширителен вентил** за по-прецизна, ефективна и стабилна работа

Модел	Охлаждане		Отопление		За помещения *	Цена, €
	kW	SEER	kW	SCOP	приблизително	с ДДС
Galaxy 09	2.7	A+++ / 9.7	3.5	A+++ / 5.8	15 - 20 м^2	**1 040 €**
Galaxy 12	3.6	A+++ / 9.4	3.9	A+++ / 5.8	20 - 30 м^2	**1 080 €**
Galaxy 09 Black	2.7	A+++ / 9.7	3.5	A+++ / 5.8	15 - 20 м^2	**1 065 €**
Galaxy 12 Black	3.6	A+++ / 9.4	3.9	A+++ / 5.8	20 - 30 м^2	**1 105 €**

* Гаранция: 3 години, с възможност за **удължаване до 5 години при ежегодна документирана профилактика.**
* Посочената площ е ориентировъчна. **За точно оразмеряване препоръчваме консултация със специалист**.

Envaro BETTER LIVING

www.nordis.bg

NØRDIS

КЛИМАТИЦИ

ЗА ДОМ, ОФИС И ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

NØRDIS NOVA

A+++ | A++ | WiFi | 2 цвята | Inverter Technology | R32 | 5 години гаранция *

- **Инверторен компресор** за надеждна работа при външни температури **от –25 °C до +53 °C**
- Висок енергиен клас: **A+++ / A++**
- Ниво на шум на вътрешното тяло: **22 dB(A) на 1 м**
- Панел в **бял** или **черен цвят**
- Бързо **охлаждане за 30 сек.** и **отопление за 60 сек.**
- Технологии **Turbo Cooling** и **Gentle Cool Wind**
- **Вграден Wi-Fi модул** – управление чрез смартфон
- **B.I.G. Care+** – пречиства въздуха от прах, полени и други замърсители
- **Функция I FEEL** – интелигентен контрол на температурата
- **Функция +8 °C** – защита от замръзване при отсъствие
- **6-слоен въздушен филтър** – за по-чист въздух
- **6 степени на вентилатора** за по-прецизен контрол на въздушния поток
- **Електронен термостатичен разширителен вентил** за по-прецизна, ефективна и стабилна работа

Модел	Охлаждане		Отопление		За помещения *	Цена, €
	kW	SEER	kW	SCOP	приблизително	с ДДС
Nova 09	2.6	A+++ / 8.5	3.0	A++ / 4.6	15 - 20 м^2	**840 €**
Nova 12	3.5	A+++ / 8.5	3.8	A++ / 4.6	20 - 30 м^2	**905 €**
Nova 18	5.1	A+++ / 8.5	5.8	A++ / 4.6	30 - 40 м^2	**1 380 €**
Nova 24	6.9	A+++ / 8.5	7.1	A++ / 4,6	40 - 50 м^2	**1 685 €**
Nova 09 Black	2.6	A+++ / 8.5	3.0	A++ / 4.6	15 - 20 м^2	**870 €**
Nova 12 Black	3.5	A+++ / 8.5	3.8	A++ / 4.6	20 - 30 м^2	**975 €**
Nova 18 Black	5.1	A+++ / 8.5	5.8	A++ / 4.6	30 - 40 м^2	**1 425 €**
Nova 24 Black	6.9	A+++ / 8.5	7.1	A++ / 4.6	40 - 50 м^2	**1 725 €**

* Гаранция: 3 години, с възможност за **удължаване до 5 години при ежегодна документирана профилактика.**
* Посочената площ е ориентировъчна. **За точно оразмеряване препоръчваме консултация със специалист**.

NØRDIS

КЛИМАТИЦИ

ЗА ДОМ, ОФИС И ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ



NØRDIS ORION EVO

A+++ | A++ | AI | WiFi | 2 цвята | Inverter Technology | R32 | 5 години гаранция *

- **Инверторен компресор** за надеждна работа при външни температури **от –25 °C до +53 °C**
- Висок енергиен клас: **A+++** / **A++**
- Ниво на шум на вътрешното тяло: **19 dB(A) на 1 м**
- Панел в **бял** или **черен цвят**
- **Технология AI 2.0** за икономия на енергия
- Бързо **охлаждане за 30 сек.** и **отопление за 60 сек.**
- Технологии **Turbo Cooling** и **Gentle Cool Wind**
- **Вграден Wi-Fi модул** – управление чрез смартфон
- **B.I.G. Care+** – пречиства въздуха от прах, полени и други замърсители
- **Функция I FEEL** – интелигентен контрол на температурата
- Лесен монтаж, поддръжка и интеграция с **BMS-системи** за сградно управление
- **Функция +8 °C** – защита от замръзване при отсъствие
- **6-слоен въздушен филтър** – за по-чист въздух
- **6 степени на вентилатора** за по-прецизен контрол на въздушния поток
- **Електронен термостатичен разширителен вентил** за по-прецизна, ефективна и стабилна работа

Модел	Охлаждане		Отопление		За помещения *	Цена, €
	kW	SEER	kW	SCOP	приблизително	с ДДС
Orion Evo 09	2.6	A+++ / 8.5	3.3	A++ / 4.6	15 - 20 м^2	**775 €**
Orion Evo 12	3.5	A+++ / 8.5	3.8	A++ / 4.7	20 - 30 м^2	**850 €**
Orion Evo 18	5.2	A+++ / 8.5	5.5	A++ / 4.6	30 - 40 м^2	**1 265 €**
Orion Evo 24	7.0	A+++ / 8.5	7.1	A++ / 4.7	40 - 50 м^2	**1 630 €**
Orion Evo 09 Black	2.6	A+++ / 8.5	3.3	A++ / 4.6	15 - 20 м^2	**815 €**
Orion Evo 12 Black	3.5	A+++ / 8.5	3.8	A++ / 4.7	20 - 30 м^2	**885 €**
Orion Evo 18 Black	5.2	A+++ / 8.5	5.5	A++ / 4.6	30 - 40 м^2	**1 300 €**
Orion Evo 24 Black	7.0	A+++ / 8.5	7.1	A++ / 4.7	40 - 50 м^2	**1 665 €**

* Гаранция: 3 години, с възможност за **удължаване до 5 години при ежегодна документирана профилактика.**
* Посочената площ е ориентировъчна. **За точно оразмеряване препоръчваме консултация със специалист**.

Envaro BETTER LIVING

www.nordis.bg



NØRDIS LYRA

A++ | A+ | AI | Inverter Technology | R32 | 5 години гаранция *

- **Инверторен компресор** за надеждна работа при външни температури **от –20 °C до +53 °C**
- Енергиен клас: **A++** / **A+**
- Ниво на шум на вътрешното тяло: **19 dB(A) на 1 м**
- Панел в **бял цвят**
- **Технология AI 2.0** за икономия на енергия
- **Функция Anti Direct Air Flow** – осигурява равномерно разпределен въздушен поток без усещане за течение
- **Функция Reverse fan blow** – вентилаторът на външното тяло работи в обратна посока за почистване на ламелите
- **Функция I FEEL** – интелигентен контрол на температурата
- **Функция +8 °C** – защита от замръзване при отсъствие
- Стандартни въздушни филтри
- **7 степени на вентилатора** за по-прецизен контрол на въздушния поток

Модел	Охлаждане		Отопление		За помещения *	Цена, €
	kW	SEER	kW	SCOP	приблизително	с ДДС
Lyra 09	2.6	A++ / 6,1	2.7	A+ / 4.0	15 - 20 м^2	**550 €**
Lyra 12	3.5	A++ / 6.1	3.6	A+ / 4.0	20 - 30 м^2	**620 €**
Lyra 18	5.1	A++ / 6.1	5.2	A+ / 4.0	30 - 40 м^2	**980 €**
Lyra 24	7.0	A++ / 6.1	7.1	A+ / 4.0	40 - 50 м^2	**1 250 €**
Lyra Wi-Fi модул - Продава се отделно от киматика. Свържете се с търговски представител на NØRDIS.						**25 €**

* Гаранция: 3 години, с възможност за **удължаване до 5 години при ежегодна документирана профилактика.**
* Посочената площ е ориентировъчна. **За точно оразмеряване препоръчваме консултация със специалист**.

NØRDIS

КЛИМАТИЦИ

ЗА ДОМ, ОФИС И ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

NØRDIS SIRIUS

A++ | A+ | 2 цвята | Inverter Technology | R32 | 5 години гаранция *

- **Инверторен компресор** за надеждна работа при външни температури от **–20 °C до +53 °C**
- Енергиен клас: **A++** / **A+**
- Ниво на шум на вътрешното тяло: **22 dB(A) на 1 м**
- Панел в **бял** или **черен цвят**
- **Функция I FEEL** – интелигентен контрол на температурата
- Стандартни въздушни филтри
- **6 степени на вентилатора** за по-прецизен контрол на въздушния поток

Модел	Охлаждане		Отопление		За помещения *	Цена, €
	kW	SEER	kW	SCOP	приблизително	с ДДС
Sirius 09	2.6	A++ / 6,1	2.6	A+ / 4.0	15 - 20 м^2	**530 €**
Sirius 12	3.4	A++ / 6.1	3.4	A+ / 4.0	20 - 30 м^2	**595 €**
Sirius 18	5.1	A++ / 6.1	5.1	A+ / 4.0	30 - 40 м^2	**950 €**
Sirius 24	6.8	A++ / 6.1	6.9	A+ / 4.0	40 - 50 м^2	**1 220 €**
Sirius 09 Black	2.6	A++ / 6.1	2.6	A+ / 4.0	15 - 20 м^2	**575 €**
Sirius 12 Black	3.4	A++ / 6.1	3.4	A+ / 4.0	20 - 30 м^2	**635 €**
Sirius 18 Black	5.1	A++ / 6.1	5.1	A+ / 4.0	30 - 40 м^2	**995 €**
Sirius 24 Black	6.8	A++ / 6.1	6.9	A+ / 4.0	40 - 50 м^2	**1 265 €**
Sirius Wi-Fi модул - Продава се отделно от климатика. Свържете се с търговски представител на NØRDIS.						**20 €**

* Гаранция: 3 години, с възможност за **удължаване до 5 години при ежегодна документирана профилактика.**
* Посочената площ е ориентировъчна. **За точно оразмеряване препоръчваме консултация със специалист**.

NØRDIS MULTI-SPLIT — Вътрешни тела

Модел	Охлаждане kW	Отопление kW	Цена, € с ДДС
Orion Evo 09	2.6	3.3	**275 €**
Orion Evo 12	3.5	3.9	**290 €**
Orion Evo 18	5.2	5.5	**385 €**
Orion Evo 24	7.0	7.1	**475 €**
Orion Evo 09 Black	2.6	3.3	**315 €**
Orion Evo 12 Black	3.5	3.9	**325 €**
Orion Evo 18 Black	5.2	5.5	**425 €**
Orion Evo 24 Black	7.0	7.1	**515 €**
Sirius 09	2.6	2.6	**205 €**
Sirius 12	3.4	3.4	**235 €**
Sirius 18	5.1	5.1	**315 €**
Sirius 24	6.8	6.9	**425 €**
Sirius 09 Black	2.6	2.6	**245 €**
Sirius 12 Black	3.4	3.4	**330 €**
Касетъчен климатик FMA-12 CRD/DVI	3.5	3.9	**720 €**
Касетъчен климатик FMA-18 CRD/DVI	5.2	5.7	**745 €**
Подов климатик FMA-09 CON/DVI	2.6	2.8	**540 €**
Подов климатик FMA-12 CON/DVI	3.5	4.0	**555 €**
Подов климатик FMA-18 CON/DVI	5.3	5.7	**575 €**
Канален климатик FMA-09 DRD/DVI	2.6	2.8	**520 €**
Канален климатик FMA-12 DRD/DVI	3.5	4.0	**545 €**
Канален климатик FMA-18 DRD/DVI	5.2	5.7	**605 €**
Lyra, Multi-Split duct Wi-Fi модул - Продава се отделно от климатика. Свържете се с търговски представител на NØRDIS.			**25 €**

NØRDIS MULTI-SPLIT Външни тела

Модел	Охлаждане		Отопление		Цена, €
	kW	SEER	kW	SCOP	с ДДС
FMA 14 x2	4.1	A++ / 6,1	4.3	A+ / 4.0	**905 €**
FMA 18 x2	5.1	A++ / 6.1	5.2	A+ / 4.0	**1 000 €**
FMA 27 x3	7.9	A++ / 6.1	7.9	A+ / 4.0	**1 350 €**
FMA 32 x4	9.4	A++ / 6.1	9.4	A+ / 4.0	**1 765 €**
FMA 42 x5	12.2	A++ / 6.1	12.2	A+ / 4.0	**2 380 €**

NØRDIS MULTI-SPLIT Системни комбинации

FMA 14 x2	
1 Вътрешно тяло	2 Вътрешни тела
09	09 + 09
12	09 + 12

FMA 18 x2	
1 Вътрешно тяло	2 Вътрешни тела
09	09 + 09
12	09 + 12
18	09 + 18
	12 + 12

FMA 27 x3	
2 Вътрешни тела	3 Вътрешни тела
09 + 09	09 + 09 +09
09 + 12	09 + 09 + 12
09 + 18	09 + 09 + 18
12 + 12	09 + 12 + 18
12 + 18	12 + 12 + 12
18 + 18	

FMA 32 x4		
2 Вътрешни тела	3 Вътрешни тела	4 Вътрешни тела
09 + 09	09 + 09 +09	09 + 09 + 09 + 09
09 + 12	09 + 09 + 12	09 + 09+ 09 + 12
09 + 18	09 + 09 + 18	09 + 09 + 09 + 18
12 + 12	09 + 12 + 18	09 + 09 + 12 + 12
12 + 18	12 + 12 + 18	
18 + 18		

FMA 27 x3			
2 Вътрешни тела	3 Вътрешни тела	4 Вътрешни тела	5 Вътрешни тела
09 + 09	09 + 09 +09	09 + 09 + 09 + 09	09 + 09 + 09 +09 + 09
09 + 12	09 + 09 + 12	09 + 09+ 09 + 12	09 + 09 + 09 + 09 + 12
12 + 12	09 + 12 + 12	09 + 09 + 09 + 18	09 + 09 + 09 + 09 + 18
09 + 18	09 + 09 + 18	09 + 09 + 12 + 12	09 + 09 + 09 + 12 + 12
12 + 18	09 + 12 + 18	09 + 09 + 12 + 18	09 + 09 + 09 + 12 + 18
18 + 18	12 + 12 +12	09 + 12 + 12 + 12	09 + 09 + 09 + 18 + 18
	12 + 12 + 18	09 + 12 + 12 + 18	09 + 09 + 12 + 12 + 12
	12 + 18 + 18	09 + 12 + 18 + 18	09 + 09 + 12 + 12 + 18
	18 + 18 + 18	09 + 18 + 18 + 18	09 + 12 + 12 + 12 + 12
		12 + 12 + 12 + 12	09 + 12 + 12 + 12 + 18
		12 + 12 + 12 + 18	09 + 12 + 12 + 12 + 12
		12 + 12 + 18 + 18	

* Гаранция: 3 години, с възможност за **удължаване до 5 години при ежегодна документирана профилактика.**
* Посочената площ е ориентировъчна. **За точно оразмеряване препоръчваме консултация със специалист**.



NØRDIS Подов конзолен климатик

A++ | A+ | WiFi | Inverter Technology | R32 | 5 години гаранция *

- Отопление до **–20 °C**, охлаждане до **+50 °C**
- Енергиен клас: **A++** / **A+**
- **Два режима на въздушен поток**. При отопление въздухът се насочва надолу и се разпределя по цялата подова площ, което значително подобрява ефективността.
- Уникалният дизайн и по-големият центробежен вентилатор намаляват шума и осигуряват по-плавна работа.
- **Пречистване на въздуха** – вграден йонен генератор неутрализира замърсителите
- **Вграден Wi-Fi модул** – управление чрез смартфон

Модел	Охлаждане		Отопление		За помещения *	Цена, €
	kW	SEER	kW	SCOP	приблизително	с ДДС
Подов климатик NIR-NOA 12	3.5	A++ / 7.3	3.8	A+ / 4.0	20 - 25 м^2	**1 310 €**
KJR-120N - Кабелен контролер с Wi-Fi модул. Съвместим с: NIF, NIC, NID, NIR						**95 €**

* Гаранция: 3 години, с възможност за **удължаване до 5 години при ежегодна документирана профилактика.**
* Посочената площ е ориентировъчна. **За точно оразмеряване препоръчваме консултация със специалист**.

NØRDIS Подово-таванни климатици

A++ | A+ | Inverter Technology | R32 | 5 години гаранция *

- Отопление **до –20 °C**, охлаждане **до +50 °C**
- Енергиен клас: **A++ / A+**
- **3D въздушен поток** – автоматично хоризонтално и вертикално разпределение за равномерен въздушен поток
- **4-посочно засмукване** за по-равномерна циркулация и по-стабилна температура в помещението
- При отопление въздухът се насочва надолу и се разпределя по цялата подова площ – повишава ефективността
- Външното тяло е оборудвано с нагревател на дренажа и нагревател на компресора
- Гъвкав монтаж и универсален дизайн

Модел	Охлаждане		Отопление		За помещения *	Цена, €
	kW	SEER	kW	SCOP	приблизително	с ДДС
NIF-NOA 18	5.2	A++ / 6.2	5.5	A+ / 5.1	30 - 40 м^2	**1 585 €**
NIF-NOA 24	7.0	A++ / 6.1	7.6	A+ / 5.1	40 - 50 м^2	**1 970 €**
NIF-NOA 36	10.5	A++ / 6.2	11.7	A+ / 5.1	60 - 70 м^2	**3 035 €**
NIF-NOA 36-3	10.5	A++ / 6.4	11.7	A+ / 5.1	60 - 70 м^2	**2 945 €**
NIF-NOA 48-3	14.0	A++ / 6.1	16.1	A+ / 5.1	80 - 90 м^2	**3 660 €**
NIF-NOA 55-3	15.8	A++ / 6.1	18.1	A+ / 5.1	90 - 100 м^2	**3 840 €**
KJR-120N - Кабелен контролер с Wi-Fi модул. Съвместим с: NIF, NIC, NID, NIR						**95 €**
KJR-120X2 - Кабелен контролер за NIF/NIC/NID (+ опц. WF-60A1)						**140 €**
WF-60A1 WIFi - Wi-Fi модул за NIF/NID, използва се с KJR-120X2						**100 €**

* Гаранция: 3 години, с възможност за **удължаване до 5 години при ежегодна документирана профилактика.**
* Посочената площ е ориентировъчна. **За точно оразмеряване препоръчваме консултация със специалист**.

NØRDIS Касетъчни климатици

A++ | A+ | WiFi | Inverter Technology | R32 | 5 години гаранция *

- Отопление до –**20 °C**, охлаждане до **+50 °C**
- Енергиен клас: **A++ / A+**
- Разпределение на въздуха на **360°** – подходящо за големи пространства
- Аеродинамична оптимизация чрез биомиметичен дизайн – **значително намалява нивото на шум**
- **Сензор за присъствие** – активира интензивно охлаждане само при наличие на хора
- При рестартиране ламелите се връщат в предишната позиция
- Външното тяло е оборудвано с нагревател на дренажа и нагревател на компресора
- **Вграден Wi-Fi модул**

Модел	Охлаждане		Отопление		За помещения *	Цена, €
	kW	SEER	kW	SCOP	приблизително	с ДДС
NIC-NOA 12	3.5	A++ / 6.6	3.8	A+ / 4.1	20 - 30 м^2	**1 505 €**
NIC-NOA 18	5.2	A++ / 6.3	5.5	A+ / 4.0	30 - 40 м^2	**1 715 €**
NIC-NOA 24	7.0	A++ / 6.2	7.6	A+ / 4.0	40 - 50 м^2	**2 160 €**
NIC-NOA 30	8.7	A++ / 6.6	9.3	A+ / 4.2	50 - 60 м^2	**2 810 €**
NIC-NOA 36	10.5	A++ / 6.7	11.1	A+ / 4.0	60 - 70 м^2	**3 220 €**
NIC-NOA 36-3	10.5	A++ / 6.4	11.1	A+ / 4.0	60 - 70 м^2	**3 135 €**
NIC-NOA 42	12.0	A++ / 6.1	13.4	A+ / 4.0	70 - 80 м^2	**3 425 €**
NIC-NOA 48-3	14.0	A++ / 6.1	16.1	A+ / 4.0	80 - 90 м^2	**3 790 €**
NIC-NOA 55-3	15.2	A++ / 6.3	18.1	A+ / 4.0	90 - 100 м^2	**3 975 €**
KJR-120N - Кабелен контролер с Wi-Fi модул. Съвместим с: NIF, NIC, NID, NIR						**95 €**
KJR-120X2 - Кабелен контролер за NIF/NIC/NID (+ опц. WF-60A1)						**140 €**
WF-60A1 WIFi - Wi-Fi модул за NIF/NID, използва се с KJR-120X2						**100 €**

* Гаранция: 3 години, с възможност за **удължаване до 5 години при ежегодна документирана профилактика.**
* Посочената площ е ориентировъчна. **За точно оразмеряване препоръчваме консултация със специалист**.



NØRDIS Канални климатици

A++ | A+ | Inverter Technology | R32 | 5 години гаранция *

- Отопление **до –20 °C**, охлаждане **до +50 °C**
- Енергиен клас: **A++ / A+**
- Компактно и ултралеко вътрешно тяло — приблизително **20% по-леко и 12,5% по-малко** от стандартните модели
- Уникални позлатени ламели на топлообменника – устойчиви на корозия и предотвратяват развитието на бактерии
- **Лесно сменяем филтър** в задната част на вътрешното тяло
- **Центробежен вентилатор** с високо статично налягане **(до 160 Pa)** за по-големи въздухопроводни системи
- Външното тяло е оборудвано с нагревател на дренажа и нагревател на компресора
- Доставя се с кабелен контролер KJR-120X2

Модел	Охлаждане		Отопление		За помещения *	Цена, €
	kW	SEER	kW	SCOP	приблизително	с ДДС
NID-NOA 18	5.2	A++ / 6.5	5.5	A+ / 4.0	30 - 40 м^2	**1 600 €**
NID-NOA 24	7.0	A++ / 6.2	7.6	A+ / 4.0	40 - 50 м^2	**1 890 €**
NID-NOA 30	8.7	A++ / 6.5	9.3	A+ / 4.0	50 - 60 м^2	**2 630 €**
NID-NOA 36	10.5	A++ / 6.2	11.7	A+ / 4.0	60 - 70 м^2	**3 070 €**
NID-NOA 36-3	10.5	A++ / 6.1	11.7	A+ / 4.0	60 - 70 м^2	**2 980 €**
NID-NOA 48-3	14.0	A++ / 6.1	16.1	A+ / 4.0	80 - 90 м^2	**3 700 €**
KJR-120N - Кабелен контролер с Wi-Fi модул. Съвместим с: NIF, NIC, NID, NIR						**95 €**
WF-60A1 WIFi - Wi-Fi модул за NIF/NID, използва се с KJR-120X2						**100 €**

* Гаранция: 3 години, с възможност за **удължаване до 5 години при ежегодна документирана профилактика.**
* Посочената площ е ориентировъчна. **За точно оразмеряване препоръчваме консултация със специалист**.